



NIEUWJAARSRECEPTIE



BEWONERSAVOND



STRAATBIEB BLOKWONINGEN



PLAATSING STOLPERSTEINE



WERKGROEP GROENONDERHOUD



WERKGROEP GROENONDERHOUD



PLANTEN PLANTEN DOOR
WELLANTCOLLEGE



PROJECT DUURZAAMHEID IN DE WIJK



KUNST IN DE WIJK



KUNST IN DE WIJK



DAG VAN HET PARK



DAG VAN HET PARK



DAG VAN HET PARK



DAG VAN HET PARK



DAG VAN HET PARK



DAG VAN HET PARK



GEVELTUINTJES



GEVELTUINTJES



GEVELTUINTJES



GEVELTUINTJES



GEVELTUINTJES



EXCELLENTE SCHOLEN



De Trompetboom



Mammoetboom



Moerascypres



Magnolia

BOMEN IN HET PARK



Ginkgo



De Zomereik



De Beuk



De Treurwilg



Valse Christusdoorn

BOMEN IN HET PARK



STRAATBIEB VOLIÈRE



Fietsenbende



Busstation blijft aan de zuidzijde

ZUIDELIJK STATIONSGEBIED



STEKPLEK GOUWESTEIN



PLAATSEN VAN DE ZWALUWKASTEN



BURENDAG BLOKWONINGEN



BURENDAG BLOKWONINGEN



BURENDAG BLOKWONINGEN



BURENDAG BLOKWONINGEN



HALLOWEEN



HALLOWEEN



HALLOWEEN



HALLOWEEN IN DE VOLIÉRE



TOUR DE FRANCE



HOOGVLIET EXPRESS



KERSTBOMEN WINTERDIJK



KERSTBOMEN WINTERDIJK



ECOKIDS



ECOKIDS



KERSTACTIVITEIT GOUDSE WAARDEN

Catalpa
Trompetboom

De trompetboom heeft veel ruimte nodig en wordt dan ook in brede lanen of parken aangeplant. Hij kan niet goed tegen bestrating. Hij houdt van een zonnige standplaats en bloeit laat in het voorjaar met prachtige bloemtrossen. De bladeren zijn groot (15 tot 20 cm) en hartvormig. In het najaar valt de trompetboom op door zijn lange peulen (30 cm). Deze peulen blijven in de winter vaak aan de verder kale boom hangen: een bijzonder verschijnsel. De naam Catalpa is afgeleid van het Cherokees 'catawba'. De indianen maakten medicijnen van de peulen.

Muziekboom
Als je goed naar de grote, roomwitte bloemen kijkt, zie je dat ze op trompetten lijken. Vandaar de Nederlandse naam trompetboom.





Magnolia
Beverboom

De beverboom is klein, 5 tot 8 meter. Hij is familie van de tulpenboom (Liriodendron tulipifera). Ze zijn door hun bladeren en bloemen van elkaar te onderscheiden: het blad van de beverboom is langwerpig, de tulpenboom heeft een ingesneden, breder blad. De beverboom heeft grote wit-paarse bloemen, de tulpenboom heeft gele tulpvormige bloemen. De beverboom bloeit als de boom verder nog kaal is. Kevers en hommels zorgen voor de bestuiving. De beverboom kwam al miljoenen jaren geleden in Nederland voor. Dit blijkt uit de vondst van fossiele bloemen in Limburg.

Een beverstaart
De knoppen vallen op: ze zijn grijsgroen, behaard en lekker zacht. Het zijn net beverstaarten, vandaar de naam beverboom. De zaden zijn geliefd bij lijsterachtigen en kleine knaagdieren.





Tilia x europaea
Hollandse linde

De Hollandse linde is ontstaan uit een natuurlijke kruising van de winterlinde (Tilia cordata) met de zomerlinde (Tilia platyphyllos). De oudste linde en één van de oudste bomen van Nederland staat in Sambeek (provincie Limburg). Linde heeft hartvormige bladeren. Ze staan vaak bij monumentale boerderijen om schaduw te creëren voor mensen en dieren. Hollandse lindes en zomerlinden worden 'drupen'. Dat komt door incedidius, die suikerhoudende honingdauw afscheidt. De winter- en zomerlinde hebben hier geen last van.

Een betoverende boom
Lindebomen geurt heerlijk lekker. Daarom zijn ze vaak in steden geplant, om wind en rookgeur niet onder gespreken van de geur van de bloemen weg te jagen.





Magnolia
Beverboom

De beverboom is klein, 5 tot 8 meter. Hij is familie van de tulpenboom (Liriodendron tulipifera). Ze zijn door hun bladeren en bloemen van elkaar te onderscheiden: het blad van de beverboom is langwerpig, de tulpenboom heeft een ingesneden, breder blad. De beverboom heeft grote wit-paarse bloemen, de tulpenboom heeft gele tulpvormige bloemen. De beverboom bloeit als de boom verder nog kaal is. Kevers en hommels zorgen voor de bestuiving. De beverboom kwam al miljoenen jaren geleden in Nederland voor. Dit blijkt uit de vondst van fossiele bloemen in Limburg.

Een beverstaart
De knoppen vallen op: ze zijn grijsgroen, behaard en lekker zacht. Het zijn net beverstaarten, vandaar de naam beverboom. De zaden zijn geliefd bij lijsterachtigen en kleine knaagdieren.





Quercus robur
Zomereik

De meest voorkomende eik in Nederland is de zomereik. Je zou hem de koning van het woud kunnen noemen, want hij kan uitgroeien tot een hoogte van 40 meter. Bij voldoende ruimte kan de kroon ook 40 meter breed worden. Onze oudste eiken zijn ruim 400 jaar oud. Eikenhout is erg sterk, het wordt gebruikt voor balken, planken, vloeren. Als er in een jaar veel eikels zijn, noemen we dat een mastjaar. Veel dieren eten de eikels: eenden, gaaien, duiven, muizen, eekhoorns, herten en wilde zwijnen.

Vergeten eikels
Bosmuizen, gaaien en eekhoorns verzamelen de eikels en verstoppert ze als wintervoorraad, waarbij een flink deel wordt vergeten. Hierdoor helpen ze mee aan de verspreiding van de eik.





Taxodium distichum
Moerascipres

In de winter zou je het niet zeggen, maar de moerascipres is een nootboom. Maar dat is een nootboom die in het najaar zijn naalden verliest, net als de beuk. De naalden zijn niet scherp, maar zachter. Moerascipressen groeien van nature in de moerasgebieden van Noord-Amerika. Daar kunnen ze heel oud worden, soms wel 1000 jaar. De stam is roodbruin, ruw en vezelig en op andere plaatsen aan de onderkant vaak wat verdikt. Ze hebben een sterk vaatwielgestel, waardoor ze ze in de moerasgebieden goed niet omverwaaien.

Ademwortels
De moerascipres kan zelfs in het water groeien. Hij is daarom goed aangepast aan boomvormen die vaak 'ademwortels' hebben. Dat zijn houtige lichaamsdelen waardoor zuurstof wordt opgenomen.





BOMENBORDJES

Acer pseudoplatanus Gewone Esdoorn

De gewone esdoorn groeit van nature van Zuid-Europa tot in Limburg en is goed aangepast aan het Nederlandse klimaat. Hij kan tot 37 meter hoog worden. De boom is te herkennen aan zijn vijflobbige bladeren, zoals een hand; ze lijken op de bladeren van de plataan (vandaar de naam 'pseudoplatanus'). De bloemen zijn lichtgroene trossen, die uit de toppen van de twijgen ontstaan. De bomen bloeien net nadat het blad ontlokt is. De gevleugelde zaden waaien overal heen, zodat jonge esdoorns vaak op onverwachte plaatsen te vinden zijn: tussen tegels en dicht bij huizen.



Propellertjes

De mooie zaden van de esdoorn worden neusjes of propellertjes genoemd. Ze worden vooral door goudvinken gegeten. Ze kunt ze op je neus klemmen.



Bomen stichting
www.bomenstichting.nl

Salix x sepulcralis 'Chrysocoma' Treurwilg

De schietwilg en de treurwilg zijn de bekendste wilgsoorten. Ze groeien goed op vochtige bodems en staan vaak langs de waterkant. Een treurwilg heeft veel ruimte nodig en is dan ook niet geschikt als straatboom. De treurwilg is herkenbaar aan zijn lange, dunne gele twijgen die tot op de grond afhangen. Ze krijgen de kroon de bekende koepeelvorm. Het hout van de treurwilg is zacht, maar taai.



Kattenstaarten in de boom

De bloemen van de treurwilg noemen we katjes, omdat ze op de staart van katten lijken. En ook zijn ze lekker zacht. Er zijn nog meer bomen met katjes: de berk, de els en de hazelaar.



Bomen stichting
www.bomenstichting.nl

Platanus Plataan

De plataan is een echte stadsboom: hij wordt veel aangeplant in straten en op plekken waar hij zijn schaduw en sierwaarde kan geven. Bovendien kan hij veel water opnemen en afgeven, wat hem geschikt maakt voor stedelijke omgevingen. Hij is nog goed tegen luchtvervuiling en stankoverlast. Hij groeit erg snel en kan uitgroeien tot een zeer grote boom. De bladeren lijken op die van de gewone esdoorn. De vruchten zijn behaarde bolletjes van ongeveer 5 cm. In de winter hangen ze vaak aan de verdroogde kale boom.



Een puzzel

Het meest opvallende aan de plataan is de manier waarop de bladeren zijn gevormd. De bladeren zijn als een puzzel gevormd, die na verloop van tijd afbladderen. Daardoor wordt plaatselijk de gele witte anderscherm zichtbaar.



Bomen stichting
www.bomenstichting.nl

Nothofagus antarctica Arctische schijnbeuk

De schijnbeuk komt oorspronkelijk uit Chili en Argentinië. Hij kan 8 tot 15 meter hoog worden. Wat opvalt zijn de bruin met witte strepen op de bast. De bladeren hebben een kartelrandje en zijn klein en eirond. In de herfst kleuren ze prachtig geel. De kleine bloemen geuren in het voorjaar overal. De schijnbeuk lijkt totaal niet op een gewone beuk: hij heeft andere blaadjes, andere bloemen en andere nootjes. Nothos betekent 'vals' en 'fagus' is beuk, dus letterlijk: valse beuk. Toch zijn de beuk en de schijnbeuk wel verwant aan elkaar.



Geen koukleum

Schijnbeuken kunnen niet goed tegen wind, ze staan liever op een beschutte plek. Wel kunnen ze prima tegen vorst, vandaar het woord 'Arctisch' in de naam.



Bomen stichting
www.bomenstichting.nl

Sequoiadendron giganteum Mammoetboom

De mammoetboom is echt gigantisch, vandaar zijn naam. De mammoetboom is een altijdgroene naaldboom. Hij heeft een roodbruine stam met een zachte dikke bast. Door de dikke bast is hij goed bestand tegen bosbranden. De stam begint breed onderaan en wordt na enkele meters al smaller. De takken staan omhoog, later gaan de onderste takken hangen. De naalden zijn klein en staan dicht op de takken. Ook de eivormige kegels zijn niet groot. Mammoetbomen kunnen meer dan 3000 jaar oud worden.



Grootste levende wezen

De grootste mammoetboom in de Verenigde Staten heeft een naam: de 'General Sherman'. Dit is de boom met de grootste inhoud ter wereld: bijna 1500 m³, 83 meter hoog en een stamomtrek van 24 meter.



Bomen stichting
www.bomenstichting.nl

BOMENBORDJES

Acer saccharinum
Zilveresdoorn

De zilveresdoorn of witte esdoorn komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika en dankt zijn Nederlandse naam aan de wringste onderkant van het blad. Een mooi gezicht als het waait. De zilveresdoorn wordt vaak verward met de in Nederland zeldzame suikeresdoorn (*Acer saccharum*). Het blad van de suikeresdoorn staat op de vlag van Canada (Maple leaf). Zilveresdoorns staan vaak langs brede lanen en in parken. Ze hebben namelijk veel ruimte nodig en kunnen 34 meter hoog worden. Ze vormen een brede, waaiervormige kroon.

Vogelogen
De zilveresdoorn vormt vaak waterlaters veel kleine takken op de stam. Dit is later te zien in het hout. Dit heten 'kinnastjes' en deze lijken op vogelogen. Het hout wordt gebruikt voor onder andere muziekinstrumenten.







Fagus sylvatica
Beuk

De beuk is één van onze wachtereiken. Hij kan in ons land 45 meter hoog worden en 150 tot 250 jaar oud. De dikste beuk van Nederland staat in 'Westerbloeden' gemeente Midden, met een omtrek van 7,5 meter. Beuken komen veel voor, maar een beuk is geen gemakkelijke boom. Hij is gevoelig voor schimmelingen in het grenzende deel, voor verdrogting van de bodem en voor wind en zand. Een beuk kan wel goed tegen de schaduw en voelt weinig last van ziekten en plagen.

Beukennotjes
Beukennotjes zijn favoriet bij os, kuddemoer, kramers en wachtereiken en veldje. Niet opgelet, notjes ontstemen in het voorjaar. Mensen kunnen gekookte beukennotjes eten. Samen met suiker kun je er 'leeskeppen' van bakken.







Ginkgo biloba
Japanse notenboom

De Japanse notenboom (of tempelboom) is een bijzondere boom. Hij is geen loofboom en geen conifer. De boom wordt gezien als een levend fossiel: er zijn fossiele bladeren gevonden van 270 miljoen jaar geleden. Japanse notenbomen zijn erg sterk en niet veelzijdig, ze kunnen wel 1000 jaar worden. De bladeren zijn waaiervormig en leuchtig, ze bestaan uit twee delen (= tweelobbig). De vruchten lijken op abrikoosjes, maar zijn niet eetbaar. De noten zijn wel eetbaar. Oorspronkelijk komt de boom uit China. Daar worden de bladeren en de vruchten al eeuwenlang voor de bereiding van medicijnen gebruikt.

Eendenpoot
De bladeren lijken op eendenpootjes. De boom wordt daarom ook wel eendenpootboom genoemd. In de herfst kleuren de bladeren prachtig goudgeel.







Pterocarya fraxinifolia
Kaukasische vleugelnoot

Deze boom komt oorspronkelijk uit de Kaukasus. In Nederland komt hij vaak voor op de 10e eeuw naast de parken. De vleugelnoot is een hoge boom uit de vlinderfamilie. Hij ontwikkelt een brede, soepele boom en heeft daarom veel ruimte nodig. Het natuurschap is opvallend veel herfstkleur, waardoor er aan de voet dicht struikgewas kan ontstaan. De bladeren lijken op die van de gewone es. Het is een 'vleugelnoot' omdat het woord 'fraxinifolia' is de naam.

Een bijzondere noot
De brede vleugel is in de herfst verkleurd met groene, bruine en oranje tinten. Het is een heel mooi gezicht. De vleugelnoot is een boom die vaak wordt gebruikt voor de herfst.







Gleditsia triacanthos
Valse christusdoorn

De valse christusdoorn komt oorspronkelijk uit Amerika en is een prima stadsboom: hij kan goed tegen bestrating en stroomroet. Ook droogte en smeltdoorstaat hij zonder problemen. Hij kan prachtige vormen aannemen. Het blad bestaat uit veel kleine blaadjes. Opvallend is de kurkachtige bast om de stam en de dikke takken. Op latere leeftijd ontstaan dikke, scherpe doornen op de stam en takken. De naam 'christusdoorn' herinnert aan de doornenkroon die Christus op zijn hoofd kreeg. Vals in de naam betekent: onecht.

Afrika in de herfst
De bloemen zijn onopvallend, maar wel nectar. De vruchten zijn enorme peulen, tot wel 40 cm lang. Deze geven de boom in de herfst het uiterlijk van een boom op de Afrikaanse savanne.







BOMENBORDJES



CREACAFÉ



CREACAFÉ



CREACAFÉ